


PRODUCTGAMMA



GAMME DE PRODUITS




Waterbeheersing



Waterbehandeling




Riolering-constructies



Aansluitingen



Mazouttanks



Constructie- en opslagtools

Gestion de l'eau

Traitement de l'eau

Constructions d'égouttage

Raccordements

Citernes à mazout

Outils de construction et de stockage

WATERDICHTE OPLOSSINGEN, GOED VOOR MENS EN MILIEU

Water is een kostbaar goed, essentieel voor al het leven op aarde. We vinden het zo vanzelfsprekend dat we het onuitputtelijk achten. Vergis je niet: als de natuurlijke balans uit evenwicht raakt, dreigt er zowel schaarste als overlast. Daarom zet DS Water Treatment zich in om water op duurzame wijze te beheersen, behandelen en af te voeren.

Bevolkingstoename, stijgend waterverbruik, extreme weersomstandigheden ... zijn een wake-upcall: we moeten dringend ons waterbeleid herzien. Slimmer en milieuvriendelijker omspringen met water om het te vrijwaren voor morgen. DS Water Treatment biedt hiervoor een resem oplossingen die hun steentje bijdragen tot een beter milieu en een beter leven.

SOLUTIONS ÉTANCHES, BÉNÉFIQUES POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT


L'eau est un bien précieux, essentiel pour la vie sur Terre. Elle nous semble tellement évidente que nous la considérons comme inépuisable. Ne vous y trompez pas : le déséquilibre de l'ordre naturel entraîne une menace de pénurie et de nuisance. C'est pourquoi DS Water Treatment s'engage pour une gestion, un traitement et une évacuation durables de l'eau.

L'augmentation de la population, la hausse de la consommation d'eau, les conditions climatiques extrêmes, etc. sont des avertissements : nous devons revoir notre politique de l'eau de toute urgence. Gérer l'eau d'une manière plus intelligente et plus respectueuse de l'environnement pour en garantir la disponibilité dans le futur. DS Water Treatment offre une multitude de solutions qui contribuent à un meilleur environnement et à une meilleure vie.



Uw verdeler / Votre revendeur:





WATERBEHEERSING – KOESTER HET BLAUWE GOUD GESTION DE L'EAU – CHOYEZ L'OR BLEU

De sleutel tot waterbeheersing: hemelwater gecontroleerd vasthouden, bufferen en afvoeren. Tanks vangen regenwater op voor nuttig hergebruik, terwijl infiltratievoorzieningen riolen 'ontlasten'. Broodnodig voor een betere infiltratie in de grond, zeker in verstedelijkte regio's.

La clé de la gestion de l'eau : retenir, stocker et évacuer l'eau de pluie de manière contrôlée. Les citernes recueillent l'eau de pluie pour une réutilisation utile, alors que les dispositifs d'infiltration « déchargent » les égouts. Indispensable pour une meilleure infiltration dans le sol, en particulier dans les zones urbanisées.

ONDERGRONDSE REGENWATERTANKS EN SEPTISCHE PUTTEN CUVES À EAU À ENTERRER ET FOSSES SEPTIQUES



 4000L DS4000 PREMIUM (6922) 230X180X145	 5000L DS5000 PREMIUM (6095) 235X180X174	 6000L DS6000 PREMIUM (6923) 235X180X205	 7500L DS7500 PREMIUM (6096) 235X192X235
 4000L DSB4000 BUDGET (1634) 230X180X145	 5000L DSB5000 BUDGET (1635) 235X180X174	 6000L DSB6000 BUDGET (1636) 235X180X205	 7500L DSB7500 BUDGET (6940) 235X192X235
 1000L DSB1000 (1630) 120X104X135	 1500L DSB1500 (1631) 135X110X150	 2000L DSB2000 (1632) 150X130X160	 3300L DSB3300 (7351) 202X150X161
 1000L RH1000 (1637) 130X75X130	 1500L RH1500 (1638) 190X75X147	 2000L RH2000 (1639) 220X80X170	 3000L RH3000 (1640) 265X80X180
 1500L EASY RAIN 1500 DIY (6094) 187X150X99	 3000L EASY RAIN 3000 (5132) 265X189X105	 6000L EASY RAIN 6000 (6645) 265X378X105	
 3500L EASY TWIN 3500 (5712) 235X230X98	 5000L EASY RAIN 5000 (7350) 247X225X120	 7500L QR7500 (5435) 420X185X165	 10000L QR10000 (5382) 497X185X165

LEGENDE / LÉGENDE




telescopische schacht
+ deksel + dichting
couvercle télescopique
+ couvercle + joint




IN OPTIE / EN OPTION
telescopische schacht
+ deksel + dichting
couvercle télescopique
+ couvercle + joint



DUBBEL GEBRUIK / USAGE DOUBLE
Kan zowel als regenwaterput of als
septische put gebruikt worden
Peuvent être utilisées comme citerne
d'eau de pluie ou pour fosse septique



DOORGANG / PASSAGE
kunnen eenvoudig door
een deuropening
peuvent passer une porte
d'entrée sans problèmes



lage inbouwhoogte /
profondeur de placement
limitée

BOVENGRONDSE STOCKAGETANKS CUVES À EAU AÉRIENNE

OPTIES / OPTIONS

Kunnen omgebouwd worden naar een bovengrondse septische tank
peuvent être converties en une fosse septique hors-sol

750L (2060) 73X73X166	1100L (2061) 145X72X137	1500L (2062) 155X72X160	2000L (2063) 205X72X164	2000L (6023) 202X88X165
3000L (2064) 260X85X160	4000L (5190) 195X105X210	4000L (6681) Ø180 H175	5000L (6666) Ø180 H212	6000L (6667) Ø180 H235

AANSLUITING VOOR INSTROOM & OVERLOOP / RACCORDEMENT POUR L'ENTREE ET LA SORTIE

- Aansluitingen voor instroom en overloop kunnen we in PE lassen op onze tanks
- Les raccordements pour l'afflux et le trop plein peuvent être soudées sur nos citerne en PE (polyéthylène)



AANSLUITINGEN GELAST / CONNEXIONS SOUDE

- Er kan een aansluiting in PE gelast worden op de tanks om deze te koppelen.
- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre elles.



REGENWATERTONNEN TONNEAUX DE PLUIE



RT 200L (5202)
60 X 45 X 115



RT 300L (5200)
60 X 45 X 165



SOKKEL / PIÉDESTAL (5203)



VALBUSFILTER / FILTRE DE GOUTTIÈRE



**VERBINDINGSSLANG VOOR
DS VALBUSFILTER**
**KIT DE CONNEXION POUR
DS FILTRE DE GOUTTIÈRE**



RAINSAVER 500L
(7621 = GROEN / VERT -
7622 = ANTRACIET / ANTHRACITE)

77 X 77 X 120



RAINSAVER 1000L
(7623 = GROEN / VERT
7624 = ANTRACIET / ANTHRACITE)

100 X 100 X 140



REGENWATERFILTERS - FILTRES EAU DE PLUIE

Regenwater gereinigd door deze filters is in een perfecte staat voor tankopslag en voor later gebruik in de wasmachine, voor het doorspoelen van toiletten, gebruik in de tuin...

L'eau qui a été récupérée dans la citerne d'eau de pluie peut être réutilisée pour l'utilisation des machines à laver, le rinçage des toilettes, l'arrosage des plantes,...



VOORFILTERS / PREFILTRES



INLINE FILTERS / FILTRES INLINE



INDUSTRIAL FILTER / FILTRE INDUSTRIAL



TYPE	CODE	DAKOPP. / SURFACE DE TOIT (M ²)
WF2002 - WFF100 ZONDER OPHOOGSTUK	6129	365
WF 2011 – WFF100 MET OPHOOGSTUK	2295	365
WF 1011 – WFF150 MET OPHOOGSTUK	2308	500
WF 3001 – WFF300 60T (STEEL COVER)	2322	3000

TYPE	CODE	DAKOPP. / SURFACE DE TOIT (M ²)
COMPACT FILTER	5383	213
COMPACT FILTER BETONSET	5776	213
INTEGRAL DN 110	6026	213
INTEGRAL DN 160	6089	627
LINEAR VORTEX	6746	200

TYPE	CODE	DAKOPP. / SURFACE DE TOIT (M ²)
INDUSTRIAL FILTER / FILTRE INDUSTRIAL Ø 160 - 940 M ²	7306	940
INDUSTRIAL FILTER / FILTRE INDUSTRIAL Ø 200 - 2020 M ²	7307	2020
INDUSTRIAL FILTER / FILTRE INDUSTRIAL Ø 250 - 3650 M ²	7308	3650
INDUSTRIAL FILTER / FILTRE INDUSTRIAL Ø 300 - 5800 M ²	7309	5800
INDUSTRIAL FILTER / FILTRE INDUSTRIAL Ø 400 - 10 000 M ²	7310	10 000

REGENWATERINFILTRATIE INFILTRATION EAUX DE PLUIE

De ds infiltratiekratten zijn voorverpakt in kant-en-klaar pakketten van 200l - 1200l.

Les ds caisses d'infiltration sont emballées en paquets prêts à l'emploi de 200l - 1200l.



STORMWATERBEHEERSING BASSIN D'ORAGE

Infiltratieblokken speciaal ontworpen voor het gebruik op grote gedimensioneerde toepassingen.

Spécialement développée pour être utilisée aux dimensions importantes



TYPE	CODE	L x B x H (cm)
DS Infiltratiekrat 200I GEO	5618	60 X 60 X 60
DS Infiltratiekrat 400I GEO	5619	120 X 60 X 60
DS Infiltratiekrat 600I GEO	5620	180 X 60 X 60
DS Infiltratiekrat 800I GEO RIJ	5621	240 X 60 X 60
DS Infiltratiekrat 800I GEO BLOK	5936	120 x 120 x 60
DS Infiltratiekrat 1200I GEO	5623	180 X 120 X 60

TYPE	L	CODE	L x B x H (cm)
DS polystorm krat / caisse 40T	190L	6857	100 X 50 X 40
DS polystorm krat / caisse 80T	98L	6865	100 X 50 X 21
DS polystorm krat inspecteerbaar caisse inspectable	188L	6858	100 X 50 X 40

REGENWATERRECUPERATIEPAKKET VOOR IN DE WONING PACQUET DE RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE POUR LA MAISON


VOORGEMONTEERD

Voor de was, het spoelen van het toilet, de schoonmaak en het besproeien van de tuin is regenwater geschikt. Maar daarvoor heb je wel een goede regenwaterinstallatie nodig.

PRÉASSEMBLÉ

L'eau de pluie convient parfaitement pour la lessive, la chasse d'eau, le nettoyage et l'arrosage des plantes et du jardin. A cet effet, il vous faut une bonne installation d'eau de pluie.

	CODE	REF
DS	7418	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET WONING DS4000 SLIM RAIN PACQUET DE RECUPERATION MAISON DS4000
	7419	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET WONING DS5000 SLIM RAIN PACQUET DE RECUPERATION MAISON DS5000
	7420	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET WONING DS6000 SLIM RAIN PACQUET DE RECUPERATION MAISON DS6000
	7421	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET WONING DS7500 SLIM RAIN PACQUET DE RECUPERATION MAISON DS7500
	7447	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET WONING 10000L (2x DS5000) SLIM RAIN PACQUET DE RECUPERATION MAISON 10000L (2x DS5000)
EASY RAIN	7415	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET WONING EASY RAIN 1500 SLIM RAIN PACQUET DE RECUPERATION MAISON EASY RAIN 1500
	7416	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET WONING EASY RAIN 3000 SLIM RAIN PACQUET DE RECUPERATION MAISON EASY RAIN 3000
	7417	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET WONING EASY RAIN 5000 SLIM RAIN PACQUET DE RECUPERATION MAISON EASY RAIN 5000



REGENWATERRECUPERATIEPAKKET VOOR IN DE TUIN PACQUET DE RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE POUR LE JARDIN

VOORGEMONTEERD

BUDGETVRIENDELIJK & MAKKELIJK TE INSTALLEREN


Voor het besproeien van de tuin is regenwater geschikt. Maar daarvoor heb je wel een goede regenwaterinstallatie nodig.

PRÉASSEMBLÉ


ÉCONOMIQUE & FACILE À INSTALLER

L'eau de pluie convient parfaitement pour l'arrosage des plantes et du jardin. A cet effet, il vous faut une bonne installation d'eau de pluie.

	CODE	REF
EASY RAIN	7077	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN + EASY RAIN 1500 SLIM RAIN PAQUET DE RECUPERATION JARDIN + EASY RAIN 1500
	7078	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN + EASY RAIN 3000 SLIM RAIN PAQUET DE RECUPERATION JARDIN + EASY RAIN 3000
	7079	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN + EASY RAIN 5000 SLIM RAIN PAQUET DE RECUPERATION JARDIN + EASY RAIN 5000
DS	7080	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN + DS 4000 SLIM RAIN PAQUET DE RECUPERATION JARDIN + DS 4000
	7081	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN + DS 5000 SLIM RAIN PAQUET DE RECUPERATION JARDIN + DS 5000
	7082	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN + DS 6000 SLIM RAIN PAQUET DE RECUPERATION JARDIN + DS 6000
	7083	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN + DS 7500 SLIM RAIN PAQUET DE RECUPERATION JARDIN + DS 7500



	CODE	REF
DS	7080	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN + DS 4000 SLIM RAIN PAQUET DE RECUPERATION JARDIN + DS 4000
	7081	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN + DS 5000 SLIM RAIN PAQUET DE RECUPERATION JARDIN + DS 5000
	7082	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN + DS 6000 SLIM RAIN PAQUET DE RECUPERATION JARDIN + DS 6000
	7083	SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN + DS 7500 SLIM RAIN PAQUET DE RECUPERATION JARDIN + DS 7500





WATERBEHANDELING - ZO HOUDEN WE HET NETJES TRAITEMENT DE L'EAU - POUR GARANTIR LA PROPRETÉ

Ook afvalwater verdient een passende aanpak om het milieu te sparen en jouw toekomst veilig te stellen. Reken op ons voor systemen zoals septische en pompputten, zuiveringsstations en vet-, olie- en benzineafscheiders.

Les eaux usées méritent également une approche adéquate pour préserver l'environnement et assurer votre avenir. Vous pouvez compter sur nous pour des systèmes tels que des fosses septiques et des puits de pompage, des stations d'épuration, des séparateurs de graisses, d'huiles et d'hydrocarbures.

VETAFSCHEIDERS VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ONDERGRONDSE PLAATSING BAC SÉPARATEUR DE GRAISSE POUR CANALISATION POUR PARTICULIERS




TYPE	CODE	Lx B x H (cm)
OVT 200L	1651	87X72
OVT 300L	1652	87X90
OVT 500L	1653	87X120

VETAFSCHEIDERS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK ONDERGRONDSE PLAATSING SÉPARATEURS A GRAISSES USAGE PROFESSIONNEL POUR UNE INSTALLATION À ENTERRER



CODE	REF	DEBIET / DÉBIT	AFM/DIM LXBXH
8000	VA PRO NG 2 - 946 L	2L/s	1200x1040x1355
8001	VA PRO NG 4 - 1330 L	4L/s	1350x1100x1660
8002	VA PRO NG 6 - 1929 L	6L/s	1550x1300x1635
8003	VA PRO NG 9 - 2865 L	9L/s	2020x1500x1635



- **Bolle bodem** zorgt ervoor dat het vuil volledig kan worden weggepompt
- Hdpe: **vuil kan zich niet hechten** door de gladde binnenwanden
- **Le fond convexe** garantit que la saleté peut être complètement pompée
- Pehd: grâce à l'intérieur glissant **la saleté n'a pas d'adhérence**

- Voorzien van een **ontluchting**
- Prévue d'une **aération**

- Volledig vervaardigd in **hdpe**, ook de uitrusting
- Fabriqué entièrement en **pehd**, y compris l'équipement

- **Telescopische** schacht
- Inspectie-opening **ø600**
- **Geurdicht** deksel
- Arbre **télescopique**
- Ouverture d'inspection de **ø600**
- Couvercle **anti-odeur**

VETAFSCHEIDERS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK VOOR INSTALLATIE BINNEN BOVENGRONDS SÉPARATEURS A GRAISSES USAGE PROFESSIONNEL POUR INSTALLATION INTÉRIEURE HORS-SOL



CODE	REF	COUVERTS	GEWICHT KG POIDS KG	AFM/DIM LXBXH
6177	VA EC G NG2	MAX 150	69	1735x680x1435
6178	VA EC G NG4	MAX 300	87	2115x680x1435



HUISHOUDELIJK WATERZUIVERINGSSATION – VECO CLEAR STATION D'ÉPURATION INDIVIDUELLE – VECO CLEAR

De DS Veco Clear bestaat uit drie kunststof tankdelen, een voorbezinker, een beluchter en een nabezinker.

La DS Veco Clear micro station consiste de trois compartiments, le premier fait décanter l'eau usée à traiter, le second sert de réacteur biologique avec aération, le troisième sert également à la clarification.



A Voorzuivering - Pré-épuration
B Zuivering - Epuration
C Nazuivering - Post-épuration

1 Ingang - Entrée Ø 110
2 Overloop naar zuivering - Trop-plein vers l'épuration
3 Beluchting - Aération - Belüftung - Aeration
4 Vast bacteriënbed - Lit de bactéries permanent
5 Overloop naar nazuivering - Trop-plein vers la post-épuratio
6 Uitgang - Sortie Ø 110
7 Slibvorming - Formation de boue



CODE	REF	IE	AFM/DIM LXBH
1656	VC 4500	5	3x 1500L
1657	VC 6000	8	3x 2000L
1658	VC 9900	12	3x 3300L
1659	VC 12000	24	3x 4000L
1660	VC 15000	30	3x 5000L



TELESCOPISCHE SCHACHT +
RUBBER + DEKSEL
REHAUSE TÉLESCOPIQUE +
JOINT + COUVERCLE



ONDERHOUD VECO CLEAR
ENTRETIEN VECO CLEAR

OLIE- EN BENZINE AFSCHEIDERS ZONDER STORMOVERLOOP (CARWASH / BENZINESTATION) SÉPARATEUR D'HYDROCARBURE SANS DÉVERSOIR D'ORAGE (CARWASH / STATION D'ESSENCE)



KWS AFSCHIEDER ZONDER BYPASS
SÉPARATEUR D'HYDROCARBURE SANS BYPASS

TYPE	CODE	L x B x H (cm)
OB AFSCH PSDC1.5 DN110	5114	92X64X135
OB AFSCH PSDC3 DN110	5115	147X79X140
OB AFSCH PSDC6 DN160	5118	165X120X150
OB AFSCH PSDC10 DN160	5120	235X120X154
OB AFSCH PSDC15	5248	260X140X168
OB AFSCH PSDC20	5250	300X140X168
OB AFSCH PSDC30	5252	205X240X200
OB AFSCH PSDC40	5254	240X186X200
OB AFSCH PSDC50	5256	365X170X200
OB AFSCH PSDC65	5258	460X186X200
OB AFSCH PSDC80	5260	501X186X200

Olie-en benzineafscheiders of koolwaterstofafscheiders worden gebruikt om olie af te scheiden van het afvalwater.

Un séparateur d'hydrocarbures est donc préconisé pour assurer la dépollution des eaux et contenir toute pollution accidentelle.



MET
CORIANDERFILTER
AVEC
FILTRE CORIÉSCEUR

OLIE- EN BENZINE AFSCHEIDERS MET STORMOVERLOOP (PARKINGS) SÉPARATEUR D'HYDROCARBURE AVEC DÉVERSOIR D'ORAGE (PARKINGS EXTÉRIEURS)



KWS AFSCHIEDER MET BYPASS
SÉPARATEUR D'HYDROCARBURE AVEC BYPASS

TYPE	CODE	L x B x H (cm)
OB PSDC 3 DN 160 BYPASS	5116	143X79X140
OB PSDC 6 DN 200 BYPASS	5117	165X120X150
OB PSDC 10 DN 315 BYPASS	5119	224X120X156
OB PSDC 15 DN 400 BYPASS	5249	240X140X168
OB PSDC 20 DN 400 BYPASS	5251	280X140X168
OB PSDC 30 DN 400 BYPASS	5253	205X240X200
OB PSDC 40 DN 400 BYPASS	5255	238X232X200
OB PSDC 50 DN 400 BYPASS	5257	365X212X200
OB PSDC 65 DN 400 BYPASS	5259	420X245X200
OB PSDC 80 DN 400 BYPASS	5261	480X231X200

POMPPUTTEN CUVES À RELEVAGE

Een pompput is een systeem voor het transporteren van proper water of afvalwater naar een hoger gelegen gebied. Dit kan een hoger gelegen riool zijn maar is ook geschikt voor het verpompen van water over grote afstand.

Une cuve de relevage est un système qui permet de transporter des eaux propres ou des eaux usées vers un endroit plus élevé. Cet endroit peut être, par exemple, un égout, mais les cuves de relevage conviennent également pour pomper de l'eau sur une plus grande distance.

	TYPE	CODE	max. debit / débit max (L/min)	max. opvoerhoogte / hauteur de refoulement max. (m)	pompsysteem / système de pompe	afmetingen/ dimensions (mm)
KELDER CUVE	KELDER / CUVE	7075	175	7,5	DOMPELPOMP (230V) MET VLOTTER POMPE À IMMERSION (230 V) AVEC FLOTTEUR	ø 500 H 550
BASISVERSIE VERSION DE BASE	BASIC	7052	250	11	VORTEX	ø 630 H 1200
POMPSTATION MET ÉÉN POMP STATION DE RELEVAGE À UNE POMPE	PRO 1 PRO 2 PRO 3	7053 7055 7058	300 420 600	9,5 12 14,5	VORTEX VORTEX KANAAL / ROUE CANAL	ø 650 H 1400 ø 1000 H 1500 ø 1000 H 1500
POMPSTATION MET TWEE POMPEN STATION DE RELEVAGE À DEUX POMPES	PRO 1 DUO PRO 2 DUO PRO 2 DUO H PRO 3 DUO PRO 3 DUO H	7054 7056 7057 7059 7060	2 X 300 2 X 420 2 X 420 2 X 600 2 X 600	9,5 12 12 14,5 14,5	VORTEX VORTEX VORTEX KANAAL / ROUE CANAL KANAAL / ROUE CANAL	ø 1000 H 1500 ø 1000 H 1500 ø 1000 H 2000 ø 1000 H 1500 ø 1000 H 2000
POMPSTATION MET VERSNIJDER STATION DE RELEVAGE AVEC BROYEUR	BLACK BLACK DUO	7061 7062	150 2 X 150	17 17	SNIJWAALIER / CROUE DILACERATRICE SNIJWAALIER / CROUE DILACERATRICE	ø 1000 H 1500 ø 1000 H 1500



BIOLOGISCHE ONDERHOUDSPRODUCTEN LES PRODUITS D'ENTRETIEN BIOLOGIQUE

Met het nieuwe gamma "Biologische onderhoudsproducten by DS Plastics" willen wij ook onze bijdrage leveren in het proper houden van regenwater en afvalwater. Onze biologische producten bevatten een hoge concentratie enzymen voor een snelle en langdurige werking. Ze verbeteren het recuperatie- of afvalwater en zorgen hierdoor ook voor minder ruimbeurten. De producten zijn op een geheel ecologische manier ontwikkeld vanuit onze jarenlange kennis over regenwatertanks, septische putten, vetafscheiders, ...

Avec la nouvelle gamme «Produits d'entretien organiques par DS Plastics», nous voulons également apporter notre contribution à la propreté des eaux usées. Nos produits d'entretien bio contiennent une forte concentration d'enzymes pour un effet rapide et durable. Ils améliorent les eaux récupérés ou les eaux usées et garantissent donc également des temps de nettoyage réduits. Les produits ont été développés de manière totalement écologique à partir de notre gamme de produits.



**GEDAZYME RAINWATER
7780**

BIOLOGISCHE REGENWATER BEHANDELING
Zuivert regenwater en stopt geuren
TRAITEMENT BIOLOGIQUE* EAUX DE PLUIE
Clarifie l'eau de pluie et stoppe les odeurs



**BIOSEPTIC ACTIVATOR 1 KG
7781**

BIOLOGISCHE ACTIVATOR
Opstart biologische afbraak voor septische putten
Vermijdt geuren en verstoppingen
ACTIVATEUR BIOLOGIQUE
Démarrage biodégradation de fosses septiques. Évite odeurs et engorgements



**BIOSEPTIC ONDERHOUD /
ENTRETIEN 1 KG
7782**

BIODEGRADATIE VERSNELLER VOOR UW SEPTISCHE PUT GOEDE BIOLOGISCHE AFBRAAK
Vermijdt geuren en verstoppingen

ACCÉLÉRATEUR DE BIODEGRADATION POUR VOTRE
FOSSE SEPTIQUE.
Une bonne biodégradation
Évite odeurs et engorgements



**BIOSTOP 3IN1 1L
7783**

KRACHTIGE BIOLOGISCHE ONTSTOPPER
Onderhoud - ontstopper - geurstop
Afvoerleidingen keuken & wc & badkamer
DÉBOUCHEUR CANALISATION BIOLOGIQUE
Entretien - déboucheur - stop odeurs biologique
Canalisations cuisine & wc & salle de bain



**BIO DEGREASE 5L
7784**

KRACHTIGE BIOLOGISCHE VETOPLOSSER
VOOR UW VETAFCHEIDER
Verwijderd vetten & verlaagt de onderhoudsfrequentie drastisch
DÉGRAISSANT PUissant BIOLOGIQUE
POUR VOTRE BAC À GRAISSE
Élimine les graisses & diminue la fréquence d'entretien



RIOLERINGCONSTRUCTIES - EEN LANG LEVEN BESCHOREN CONSTRUCTIONS D'ÉGOUTTAGE - LONGUE DURÉE DE VIE

BENOR

Materialen met een lange levensduur zijn dé voorwaarde voor duurzame structuren. Met onze lasconstructies, inspectieputten en ophoogstukken in polyethyleen zit u gebeiteld: ze weerstaan moeiteloos de tand des tijds.

Des matériaux avec une longue durée de vie sont la condition indispensable pour des structures durables. Grâce à nos constructions soudées, fosses de visite et pièces de rehaussement en polyéthylène, vous êtes paré : celles-ci résistent sans problème à l'épreuve du temps.

PREFAB PE INSPECTIEPUTTEN CHAMBRES DE VISITE EN PE PREFAB

HEEFT DE NAZICHTPUTTEN & SIFONPUTTEN HERUITGEVONDEN
A RÉINVENTÉ LES CHAMBRES DE VISITE ET SIPHONIQUE



PREFAB PVC INSPECTIEPUTTEN CHAMBRES DE VISITE EN PVC PREFAB



SIFONPUTTEN
CHAMBRE SIPHONIQUE



VETVANGERS
DÉGRAISSEUR



NAZICHTPUTTEN
CHAMBRES D'INSPECTION



PVC PUT MET TERUGSLAGKLEP
CHAMBRE DE VISITE AVEC CLAPET
ANTI-RETOUR

TERUGSLAGKLEPPEN CLAPETS ANTI-RETOUR



OTTIMA VERGRENDELBARE TERUGSLAGKLEP
PREMIUM - MET KLIKSUITING
CLAPETS ANTI-RETOUR OTTIMA PREMIUM -
AVEC COUVERCLE À CLIPS



VERGRENDELBARE TERUGSLAGKLEP BUDGET
CLAPETS ANTI-RETOUR BUDGET



PVC EINDKLEP SPIE-EIND
CLAPET DE NEZ EN PVC

MAATWERK RIOLERING EN AFVOER EGOUTTAGE SUR MESURE;



HDPE / PEHD
MDPE / PEMD



PVC




AANSLUITINGEN - WEL ZO NUTTIG RACCORDEMENTS - TELLEMENT UTILES

Kan je je een leven voorstellen zonder elektriciteit, water, aardgas, kabel-tv, telefoon...? Wel, wij zorgen er mee voor dat u er altijd over kan beschikken, dankzij betrouwbare aansluitingen en doorvoerelementen.


Pouvez-vous imaginer une vie sans électricité, sans eau, sans gaz naturel, sans télédistribution, sans téléphone... ? Nous veillons à ce que vous puissiez en disposer en permanence, grâce à des raccordements et des éléments de traversée fiables.

ENERGIEBOCHT 2021 POINT D'ENERGIE 2021


Type	code
DS AANSLUITBOCHT / ENERGIEBOCHT	
DS COURBE DE RACCORDEMENT	7957



- Het DS energiepunt bestaat uit 5 gekoppelde doorvoeren die het mogelijk maken op een snelle en eenvoudige manier gas, water, elektriciteit, telefoon en televisie conform in huis binnen te brengen.



- Le Point d'Energie est composé de 5 courbes qui simplifient et uniformes la manière d'entrer le gaz, l'électricité, l'eau, téléphone et télévision dans une maison particulière.





MAZOUTTANKS - EN U ZIT ER ALTIJD WARMPJES IN CITERNES À MAZOUT - POUR UN CONFORT PERMANENT

Van je mazouttank verwacht je dat ze lang meegaat en uiterst veilig is. Dat is precies wat wij jou verzekeren: kunststoftanks met ijzersterke prestaties. Zowel voor binnen als buiten, onder- of bovengrondse brandstofopslag.

Une citerne mazout doit avoir une longue durée de vie et être extrêmement sûre. C'est précisément ce que nous vous garantissons : des citernes en plastique offrant de solides prestations. À la fois pour l'intérieur et l'extérieur, stockage souterrain ou en surface.

Door zijn UV-bestendigheid en duurzaamheid ideaal om buiten te plaatsen Grâce à ses protections UV et sa durabilité elle est idéale pour être placée à l'extérieur

Kunnen gekoppeld worden om een groter volume te bekomen. Peuvent être raccordées entre elles afin d'obtenir un plus grand volume.

DUBBELWANDIGE MAZOUTTANKS CONFORT XT - BOVENGRONDS CITERNES À MAZOUT A DOUBLE PAROI CONFORT XT - AU-DESSUS



OM TANKS TE KOPPELEN POUR COUPLER LES CITERNES



Type	code	L x B x H (cm)
CONFORT XT 1000	5364	173X75X130
CONFORT XT 1500	5365	173X75X180
CONFORT XT 2000	5366	230X78X181

DUBBELWANDIGE MAZOUTTANKS BT - FUELMMASTER - BOVENGRONDS CITERNES À MAZOUT A DOUBLE PAROI BT - FUELMASTER - AU-DESSUS

Type	code	L x B x H (cm)
BT 1300	5681	194X124X134
BT 2500	2070	245X143X143
BT 5000	2071	225X225X240
FUELMASTER 2500	2072	246X146X185
FUELMASTER 5000	2073	285X223X234



incl. pompkast met teller
incl. distributeur avec compteur de carburant

MAZOUTTANKS DUBBELWANDIG UG - ONDERGRONDS CITERNES À MAZOUT DOUBLE PAROI UG - SOUS-SOL

Type	code	L x B x H (cm)
UG 1500	5979	Ø129 x 145
UG 2500	5980	Ø129 x 240
UG 3000	5981	Ø129 x 276
UG 5000	5982	Ø129 x 453
UG 8000	5983	Ø151 x 535
UG 10000	5984	Ø151 x 665




HDPE DUBBELWANDIG
DOUBLE PAROI PEHD

DUBBELWANDIGE MAZOUTTANK DWT / KWT - BINNENSHUIS CITERNE À MAZOUT DOUBLE PAROI DWT / KWT - INTÉRIEUR



Type	code	L x B x H (cm)
DUBBELWANDIGE MAZOUTTANK DWT 750L	5293	110X70X128
DUBBELWANDIGE MAZOUTTANK DWT 1000L	2043	110X965X169
DUBBELWANDIGE MAZOUTTANK DWT 1500L	2044	163X753X185
DUBBELWANDIGE MAZOUTTANK KWT 750L	2052	77X77X168
DUBBELWANDIGE MAZOUTTANK KWT 1000L	2053	82X82X193
DUBBELWANDIGE MAZOUTTANK KWT 1500L	2054	166X76X165



CONSTRUCTIE- EN OPSLAGTOOLS - VEILIG ONDERWEG OUTILS DE CONSTRUCTION ET DE STOCKAGE - LA SÉCURITÉ SUR LA ROUTE

Wegafbakking, rijplaten, strooizoutbakken ... ze zijn onmisbaar in het verkeer. Hoe de onze zich onderscheiden? Ze zijn licht, flexibel, onbreekbaar, gebruiksvriendelijk en nog ecologisch verantwoord ook.

Délimitations de voie, plaques de roulage, bacs à sel de déneigement... tous sont indispensables au trafic. Comment nos produits se distinguent-ils ? Ils sont légers, flexibles, incassables, simples d'utilisation et respectueux de l'environnement.

STAPELBARE WEGAFBAKKING SÉPARATEUR DE VOIE MODULAIR



- Gemakkelijk te connecteren
- Voorziening voor reflectoren
- Opvulbaar (26 liter water / zand)
- Met heftrucksleuven
- Schroefdop onderaan voor het eenvoudig ledigen
- Stapelbaar
- Slagvast
- Verkrijgbaar in rood en wit

- Facile à se connecter
- Des ouvertures sont prévues pour les réflecteurs
- Remplissable (26 litres d'eau / sable)
- Avec entailles pour un chariot élévateur
- Bouchon pour vidanger efficacement
- Empilable
- Résistant aux chocs
- Disponible en rouge et blanc

CODE	REF
6841	WEGAFBAKKING STAPELBAAR ROOD 100x40x60
6842	WEGAFBAKKING STAPELBAAR WIT 100x40x60



DS MORTELBAK 200L DS BAC A MORTIER 200L



CODE	REF	AFM/DIM	#PAL
7221	PREMIUM MORTELKUIP GEEL 200L CE PREMIUM CUVE DE MORTIER JAUNE 200L CE	103/117x41x62	24
6545	PREMIUM MORTELKUIP GROEN 200L CE PREMIUM CUVE DE MORTIER VERT 200L CE	103/117x41x62	24
7450	PREMIUM MORTELKUIP ROOD 200L CE PREMIUM CUVE DE MORTIER ROUGE 200L CE	103/117x41x62	24
7451	PREMIUM MORTELKUIP BLAUW 200L CE PREMIUM CUVE DE MORTIER BLEU 200L CE	103/117x41x62	24
7222	BEDRUKKING MORTELKUIP 200L MARQUAGE BAC A MORTIER 200L		250

MULTIBOX



CODE	REF
5184	DS MULTIBOX / STROOIZOUTBAK 175L
6443	DS MULTIBOX / STROOIZOUTBAK 225L
6442	DS MULTIBOX / STROOIZOUTBAK 300L

DS RIJPLATEN DS PLAQUES DE ROULAGE



Onze BUDGET rijplaten zijn een economische versie die vaak gebruikt worden voor het creëren van tijdelijke voetpaden. De kleine BUDGET rijplaten zijn ook handig voor de tuinbouw sector, perfect om kleine machines te ondersteunen en door het licht gewicht makkelijk met 1 persoon te leggen. De grotere zijn geschikt om te gebruiken op festivals,...

CODE	REF	AFM DIM
6650	DS RIJPLAAT 2000x1000x15MM 45T PREMIUM	200x100
6651	DS RIJPLAAT 3000x1000x15MM 45T PREMIUM	300x100
6652	DS RIJPLAAT 3000x1000x20MM 60T PREMIUM	300x100
6646	DS RIJPLAAT 1500x1000x12MM 10T BUDGET	150x100
6653	DS RIJPLAAT 3000x1000x22MM 15T BUDGET	300x100
6647	DS RIJPLAAT BOX L1500 (geschikt voor/ prévu pour: 40 x ART. 6646)	164x113x90
6658	DS RIJPLAAT BOX L2000 (geschikt voor/ prévu pour: 30 x ART. 6650)	212x112x75
6659	DS RIJPLAAT BOX L3000 (geschikt voor/ prévu pour: 30 x ART. 6651) (geschikt voor/ prévu pour: 22 x ART. 6652) (geschikt voor/ prévu pour: 30 x ART. 6653)	312x112x75
6656	DS RIJPLAAT BOX SET 2000x1000x15MM 45T + GRAVURE	
6657	DS RIJPLAAT BOX SET 3000x1000x15MM 45T + GRAVURE	

Onze hoogkwalitatieve PREMIUM rijplaten beschikken over een garantie van 10 jaar*.

Nos plaques de roulage PREMIUM de très haute qualité ont une garantie de 10 ans*.

DS STEMPELPLATEN DS PLAQUES A CALAGE



CODE	REF
6660	DS STEMPELPLAAT 400x400x40MM 10T
6661	DS STEMPELPLAAT 500x500x50MM 15T
6662	DS STEMPELPLAAT 600x600x60MM 25T
6663	DS STEMPELPLAAT BOX L400 (geschikt voor/ prévu pour: 2 x ART. 6660)
6664	DS STEMPELPLAAT BOX L500 (geschikt voor/ prévu pour: 2 x ART. 6661)
6665	DS STEMPELPLAAT BOX L600 (geschikt voor/ prévu pour: 2 x ART. 6662)